Breezy®

Premium products. Quality service.

Breezy 250

Breezy 250

Robusta...

Moderna...

Con la más amplia gama de modelos y opciones...

Y el mejor servicio

Breezy 250 con accesorios
Configuración no Standard

Robustez

El novedoso diseño de esta silla combinado con el tubo de 25 mm de diámetro proporcionan a la Breezy 250 una gran robustez y resistencia. **La cruceta es tubular,** sin tornillos ni anclajes. De esta forma se aprovecha mejor la fuerza de propulsión ganando en eficacia y rigidez

Diseño

Estética muy moderna y original, con detalles de color en la estructura y acabados muy cuidados que la hacen única.

Breezy 250R con ruedas traseras de 12", asiento y respaldo anatómico, reposacabezas de skay y reposapiés elevables

La gama más completa

Con una amplia gama de modelos y accesorios disponibles para adaptar la silla a la necesidades de distintos tipos de usuarios.

Y con el mejor servicio

100% Made in Spain...

- Rápido servicio post-venta: total disponibilidad de recambios y piezas
- Plazo de entrega inmediato (24 horas)
- **5 años de garantía en la estructura y cruceta**

Breezy 250

Detalles que marcan la diferencia

En el diseño de la Breezy 250 se han cuidado al máximo todos los detalles para ofrecer una estética propia hasta ahora únicamente de sillas de gama alta.
Detalles como el estilizado diseño de la pantalla, la tapicería o los acabados en color hacen de la Breezy 250 una silla única en su gama.

Novedoso diseño de todos sus componentes y modernos toques de color muy distintivos

Distintos tipos de tapicerías

Desenclavador ergonómico del reposapiés, muy accesible

Adaptable

Distancia entre ruedas

Cambiando la posición de la pletina del eje conseguimos modificar la distancia entre las ruedas delanteras y las traseras. Así se alarga o acorta la longitud de la silla para conseguir un radio de giro más reducido, o una sillas más activa o más estable.

Eje atrasado
Silla más estable

Eje adelantado
Silla más activa

3 Alturas de asiento disponibles

Breezy 250 permite además seleccionar 3 diferentes alturas de asiento al suelo, combinando los distintos tamaños de ruedas disponibles: 50.5 , 48 ó 45,5 cm.



Cuadro de alturas de asiento

Altura de asiento	Rueda trasera	Posición r. trasera	Rueda delantera	Posición r. delantera
50,5 cm	24"	1	8"	1
48 cm	22"	1	6"	1
45,5 cm	22"	2	6"	2

Dimensiones muy compactas

Longitud total reducida

El diseño especial de la parte frontal y la posición de la rueda trasera permiten obtener unas dimensiones realmente muy compactas. Al retirar los reposapiés se consigue una longitud total de sólo 76,5 cm!! Esto es especialmente útil para acceder con la silla por ejemplo a los ascensores.

Configurable

Con 3 modelos según el tipo de respaldo, 4 colores diferentes y toda una gama de accesorios para adaptar mejor la silla a las necesidades particulares de cada usuario.

Modelo Breezy 250
Respaldo Standard

Modelo Breezy 250R
Respaldo Reclinable

Modelo Breezy 250P
Respaldo Partido

Gama de colores

Con 4 colores disponibles para cada uno de los modelos.

Cromado

Azul

Dorado

Rojo Verano

Y numerosas opciones disponibles

- Reposabrazos regulables en altura
- Tapicería transpirable Vented
- Reposapiés cortos
- Plataformas de aluminio ajustables en ángulo
- Reposapiés elevables
- Plataforma única
- Reposacabezas
- Frenos de tambor
- Soporte de gotero
- Soporte de bastones
- Alargador de freno
- Sistema doble amputado
- Ruedas antivuelco
- Ruedas de tránsito
- Porta bombonas
- Mesa
- Cinturones
- Mochila...

Modelo Breezy 250

Respaldo Standard

Configuración Standard

Configuración Standard

Silla de acero plegable con respaldo Standard
Tapicería de nylon
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Distancia entre ruedas delanteras y traseras ajustable
Altura de asiento al suelo regulable
Colores: cromado, azul, dorado y rojo verano.

Modelo Breezy 250 con configuración opcional
(Ruedas traseras de 12" macizas)

Modelo Breezy 250R

Respaldo Reclinable

Configuración Standard con reposacabezas de tela (opcional)

Configuración Standard

Silla de acero plegable con respaldo reclinable en diferentes posiciones
Tapicería de nylon
Reposabrazos desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Distancia entre ruedas delanteras y traseras ajustable
Altura de asiento al suelo regulable
Colores: cromado, azul, dorado y rojo verano.

Modelo Breezy 250R con configuración opcional y accesorios

- Ruedas traseras de 12“ macizas
- Asiento Anatómico
- Respaldo Anatómico
- Reposacabezas de skay
- Reposapiés elevables

Modelo Breezy 250P

Respaldo Partido

Configuración Standard

Configuración Standard

Silla de acero plegable con respaldo partido para guardarla y transportarla más fácilmente
Su sistema para abatir el respaldo es muy robusto y cómodo, sin holguras
Tapicería de nylon
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Distancia entre ruedas delanteras y traseras ajustable
Altura de asiento al suelo regulable
Colores: cromado, azul, dorado y rojo verano.

Breezy 250P plegada

Modelo Breezy 250P con configuración opcional

Ruedas traseras de 12“ macizas

Opciones y accesorios

Reposapiés

Reposapiés elevables

Reposapiés cortos

Plataformas de aluminio regulables en ángulo

Plataforma única

Tapicerías

Tapicería transpirable vented

Reposabrazos

Reposabrazos largo

Reposabrazos regulables en altura

Respaldo

Empuñaduras ajustables en altura

Y además... respaldo desmontable

Anatómicos y cinturones

Modelo Breezy 250R con respaldo reclinable y conjunto de anatómicos

Cinturón

Reposacabezas

Reposacabezas de skay en respaldo de tela

Reposacabezas de skay en respaldo anatómico

Reposacabezas anatómico en respaldo de tela

Reposacabezas anatómico en respaldo anatómico

Opciones y accesorios

Ruedas

Ruedas delanteras de 8″x2″ neumáticas

Ruedas delanteras de 8″x2″ macizas

Ruedas delanteras de 6″ macizas

Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras

Rueda trasera con radios de 24″ (macizas o neumáticas) o de 22″ neumáticas

Rueda trasera Sport neumática de 24″

Ruedas traseras de 12″ (neumáticas o macizas)

Frenos

Alargador de freno

Frenos de tambor para rueda de 24″ y 12″

Varios

Mochila

Portadocumentos

2 tipos de soporte de gotero

Soporte de bastones

Porta bombonas de oxígeno

Sistema doble amputado

Mesa

Ruedas de tránsito

Ruedas antivuelco

Breezy 250

Breezy 250:

37 /40 /43 /46 /49 /52 cm



50,5 cm
48 ó 45,5 cm (con 22" y 6")



AA + 19 cm (24")
AA + 16,5 cm (12")



103 cm (con reposapiés)
76,5 cm (sin reposapiés)

95 cm (con reposapiés)
68,5 cm (sin reposapiés)



94 cm
128 cm (Breezy 250R con reposacabezas)

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	37 /40 /43 /46/49 /52 cm	Longitud total modelo reclinable Breezy 250R con rueda trasera pequeña:	105 cm (79,5 cm sin repp)
Profundidad de asiento:	42 cm		
Altura de asiento:	50,5 cm (48 ó 45,5 cm con ruedas de 22 y 6")	Altura total:	94 cm (128 cm en modelo reclinable B250R con cabecero)
Altura de respaldo:	44,5 cm (82 cm en Breezy 250R con reposacabezas)	Ángulo de asiento:	3º
Anchura total:	Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24")	Ángulo de respaldo:	8º
	Ancho de asiento + 16,5 cm (ruedas 12")	Color de armazón:	Cromado, azul, dorado y rojo verano
Longitud total con ruedas de 24":	103 cm (76,5 cm sin reposapiés)	Peso máximo de usuario:	125 kg
Longitud total con ruedas de 12":	95 cm (68,5 cm sin reposapiés)	Peso máx.:	Desde 16.5 kg (silla completa)*
Longitud total modelo reclinable Breezy 250R:	113 cm (87,5 cm sin repp)	Anchura plegada:	31 cm
			Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

*Modelo Breezy 250 Configuración standard, talla 40

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

Rev.5- Febrero 2016